

**KALLURHAAGISED
LEHEKORISTUSHAAGISED
MOBIILSED KASTMISLAHENDUSED
2021**



**HALJASALA HOOLDUSTEHNIKA
PARGIHALDUS, GOLFI, MUNITSIPAAL,
TEENUSPAKKUJATE, AIANDITE JA
KINNISVARAHALDAJATE TÖÖDEKS**





FORESTEEL HAAGISTESEERIA

Kvaliteetsed kompakthaagised munitsipaal- ja pargisektori masinatele



FT-600

Asjalik väikeklass

	600 kg
	225 kg
	1000 x 2000 mm



FT-1600

Mitmekülgne abiline

	1600 kg
	380 kg
	1250 x 2000 mm



FT-1600 OFFROAD

Paindlik praktik

	1600 kg
	380 kg
	1250 x 2000 mm



FT-2200

3-külje kallutus

	2200 kg
	485 kg
	1250 x 2440 mm



FT-2500 OFFROAD

3-külje kallutus

	2500 kg
	525 kg
	1250 x 2440 mm



FT-3500

Compact tipper

UUS MUDEL

VARSTI

SAADAVAL

	~ kg
	~ kg
	~ mm

MEIE LUGU

FORESTEEL on Eestis loodud kaubamärk ja tootja, mille tugevuse määravad:

- kõrgetasemeline arendus- ja tootmistegevus,
- kvaliteetsed ja keskkonnasõbralikud tooted,
- töökindlus ja pilkupüüdev disain,
- ettevõtte väärtuspõhine juhtimine.

Meie eesmärgiks on pakkuda kvaliteetseid ja multifunktsionaalseid kallutavaid haagiseid ning imursüsteemide lahendusi.




Peamine fookus on suunatud kompaktse masinaklassi kasutajaskonnale: munitsipaal- ja konnaalvaldkonnale ning hobi- ja kodutarbijatele, et hõlbustada rohealade, linnaruumi ja koduhoovide korrastamist - kiirelt, mugavalt ja keskkonnasäästlikult.

Detailiselt läbimõeldud insenertehnilised lahendused on võtmesõnaks, et pakkuda universaalseid ja mitmeotstarbelisi haagisemudeleid ning neile paigaldatavaid tööprotsessidele spetsiifilisi lisaseadmeid. Näiteks kiire ja tõhus lehekoristus-seade tänavate, parkide ja koduhoovide koristusel väärtustab keskkonnasäästlikku mõtteviisi ning parendab ökosüsteemi terviklikkust. Lisaks aitab lehtede purustamisprotsess kaasa kiiremale ja efektiivsemale komposti tekkele.

TOOTEARENDEUS JA TOOTMINE

Moderne tehnoloogia annab meile võimaluse efektiivsemalt arendada, disainida ja toota suurepäraseid tooteid FORESTEEL kaubamärgi valikusse. Tootearendus tugineb uusima CAD-tarkvara oskuslikule kasutamisele ning tänu tootmises kasutatavale laserlõikustehnoloogiale ja ülitäpsete CNC-pinkide painutustööle saame pakkuda kõrgekvaliteetseid ja kasutajasõbralikke tooteid oma tarbijaskonnale.

Aus kvaliteet, pühendumus, innovatsioon – kuuluvad läbimõeldud töökultuuri alustalade hulka, mis viivad meid edasi oma töös, et inimkonna areng oleks jätkusuutlik ja tõhus kasutamaks uusimaid tehnoloogiaid ning olla praktilisemad ja aegaväärtustavamad kui kunagi varem. Tänu oma klientide usaldusele ja kogemustele saame Teile pakkuda tootelahendusi mis igapäevases kasutuses ka tõeliselt efektiivselt ja mugavalt töötavad.



Vaata videoid www.foresteel.eu



facebook.com/foresteel.eu



instagram.com/foresteel



Foresteel Official

SISU

Foresteel haagisteseeria	2
FT-600	6-7
FT-1600	8-9
FT-1600 OFFROAD	10-11
FT-2200	12-13
FT-2500 OFFROAD	14
FT-WATER SEERIA	15
Haagiste omadused	18-19
Lehekoristushaagised	20-21
Erinevad imuri mudelid	22-23
Haagisealune lehesuudmik	24
Tehniline info	27
Edasimüüjad	28

www.foresteel.eu

ForeSteel™



Ära koorma oma väiketehnikat üle.

Vali just väiketehnikale loodud haagis, mis on optimaalse suuruse ja kaalujaotusega.



FT-600

ASJALIK VÄIKEKLASS

FT-600 on kerge, kompaktne ja igati sobilik töövahend pargialale, hobitarbijale ja kodusse majapidamisse erinevateks aiatöödeks. Universaalne väikehaagis, 600 kg kandevõimega – sobitub hästi muru- või väiketraktorile, ATV- ja UTV-le. FT-600 on ideaalne partner golfi- ja pargimasinatele ning elektrisõidukitele. Võimekas hobimasin platvorm-tüüpi kastilahendusega. #eestitoode

SOOVITAME MASINATELE

- Suuremad murutraktorid
- Kompaktlaadurid
- ATVd ja UTVd
- Elektrisõidukid
- Golfmasinad



FT-600 | TEHNILINE INFO

Kandevõime: 600 kg

Kaal: 225 kg

Sisemõõtmed: 1000x2000 mm

Kogupikkus: 3240 mm

Kogulaius: 1110 mm

Kogukõrgus: 900 mm

Laadimiskõrgus: 600 mm

Porte kõrgus: 300 mm

Kallutusnurk: 50 kraadi

Mahutavus: 0.6 m³ / 2 m³ (kõrgendustega)

Kiirus: 25 km/h / 40km/h

Ratta suurus: 20" x 10" x 8"

Kallutuslahendused

- Hüdrovoolik masinaga liitmiseks (standardis)
- Käsipumbaga kallutus
- Elektro-hüdrauliline puldist kallutus

HAAGISE LISAVALKUD

Kombineeri oma haagis vastavalt vajadusele.



Vaata tootevideoid lehelt www.foressteel.eu



VEOÜHENDUSE VALIKUD

- D50 kuulühendus *
- D32 veosilmus
- D50 pikk kuulühendus



HÜDRAULIKA VALIKUD

- Hüdrovoolik-ühendus *
- Käsipump
- Elektro-hüdrauliline puldist kallutus



KÕRGENDUSE VALIKUD

- 700 mm võrkkõrgendused



KOORMAKATTE VALIKUD

- Pealne PVC kate
- Sisemised PVC katted (võrkkõrgendusele)



RATTA VALIKUD

- Mururehvidega ratas*
- Maastikurehvidega ratas



* Standardvarustuses

LISASEADMED

FT-600 LISASEADMED

Kombineeri oma haagis vajalike lisadega ning täida tööülesanded kiirelt ja mugavalt!

Lehekoristuse lisavarustus



MIDVAC

Optimaalne imur 13HP mootoriga. Efektiivne premium klassi imurisüsteem.



PROVAC

Efektiivne imur 18HP mootori ja elektrilise käivitusega. Parim valik professionaalidele.



Lehesuudmik

Haagisealne imusuudmik teeb lehekoristuse lihtsaks, mugavaks ja autonoomseks.



Kastmis/veemoodul

Kompaktsed paagid 12V või bensiinimootoriga pumbaga. Valikus 300/600 L

FT-600 väikehaagise kokkuvõtlik ülevaade:

- ✓ Jäik ja tugev A-raamiga konstruktsioon
- ✓ Platvormehitusega multifunktsionaalne kallurkast
- ✓ Võimas hüdraulilile kallutus
- ✓ Suur valik kvaliteetset lisavarustust
- ✓ Kerge ja optimeeritud disain
- ✓ Kvaliteetne ehitus ja komponendid - pikem eluiga
- ✓ Modulaarne disain - Kiire lisavarustuse paigaldus
- ✓ Suurendatud torkekindlusega mururehvid
- ✓ Optimaalne suurus vastavuses vedava masina laiusoga



Ennast tõestanud lehekoristuslahendus



Efektiivne lahendus: niidudeki ühenduses



Haagise lehesuudmik autonoomseks lehekoristuseks ehk „Ühe-mehe-töö!“



FT-1600

MITMEKÜLGNE ABILINE

FT-1600 on tugeva konstruktsiooniga, kerge ja multifunktsionaalne haagis, mis väärib tunnustust omas klassis. 1600 kg kandevõimega hüdraulilise kallutuse ja platvorm-konstruktsiooniga haagis, mida sobib hästi ATV, UTV, väiketraktoritele ja kompaktladuritele. #eestitoode

SOOVITAME MASINATELE

- ATVD ja UTVD
- Väiketraktorid
- Kompaktladurid
- Elektrimasinad



FT-1600 | TEHNILINE INFO

Kandevõime: 1600 kg

Kaal: 380 kg

Sisemõõtmed: 1250x2000 mm

Kogupikkus: 3300 mm

Kogulaius: 1360 mm

Kogukõrgus: 980 mm

Laadimiskõrgus: 680 mm

Porte kõrgus: 300 mm

Kallutusnurk: 50 kraadi

Mahutavus: 0.75 m³ / 2.5 m³ (kõrgendustega)

Kiirus: 25 km/h / 40 km/h

Ratta suurus: 26" x 12" x 12"

Kallutuslahendused

- Hüdrovoolik masinaga liitmiseks (standardis)
- Käsipumbaga kallutus
- Elektro-hüdrauliline puldist kallutus

HAAGISE LISAVALKUD

Kombineeri oma haagis vastavalt vajadusele.



VEOÜHENDUSE VALIKUD

- D50 kuulühendus *
- D32 veosilmus
- D50 pikk kuulühendus



HÜDRAULIKA VALIKUD

- Hüdrovoolik-ühendus *
- Käsipump
- Elektro-hüdrauliline puldist kallutus



Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

KÕRGENDUSE VALIKUD

- 700 mm võrkkõrgendused
- 300 mm lisa külpaneelid




KOORMAKATTE VALIKUD

- Pealmine PVC kate
- Sisemised PVC katted (võrkkõrgendusele)



RATTA VALIKUD

- Mururehvidega ratas*



* Standardvarustuses

LISASEADMED

FT-1600 LISASEADMED

Kombineeri oma haagis vajalike lisadega ning täida tööülesanded kiirelt ja mugavalt!

Lehekoristuse lisavarustus



Metsapostid

Metsapostide lisa võimaldab Foresteel haagise muuta lihtsalt metsaveohaagiseks.



MIDVAC

Optimaalne imur 13HP mootoriga. Efektiivne premium klassi imurisüsteem.



PROVAC

Efektiivne imur 18HP mootori ja elektrilise käivitusega. Parim valik professionaalidele.



Kastmis/veemoodul

Kompaktsed paagid 12V või bensiinimootoriga pumbaga. Valikus 600/1000 L



Lehesuudmik

Haagisealune imusuudmik teeb lehekoristuse lihtsaks, mugavaks ja autonoomseks.

FT-1600 haagise ülevaatlik kokkuvõte:


- ✓ Jäik ja tugev A-raamiga konstruktsioon
- ✓ Platvormehitusega multifunktsionaalne kallurkast
- ✓ Võimas hüdrauliline kallutus
- ✓ Suur valik kvaliteetset lisavarustust
- ✓ Kerge ja kompaktne valik rohealadele
- ✓ Kvaliteetne ehitus ja komponendid - pikem eluiga
- ✓ Modulaarne disain - Kiire lisavarustuse paigaldus
- ✓ Suurendatud torkekindlusega mururehvid
- ✓ 6 positsiooniga veopea - sobitub erinevate masinatega



FT-1600 - kompaktne ja universaalne lahendus haldustöödel. Sobib ATV-ga!



Autonoomne haagisesse integreeritud elektro-hüdrauliline kallutus.



FT-1600 OFFROAD

PAINDLIK PRAKTIK

FT-1600 OFFROAD mudeli erilisus tuleb esile, kui vaja hakkama saada karmimatel maastikutel. 1600kg kandevõimega haagis on ebatasasel pinnasel loodud suurepäraselt oma ülesannet täitma koos sobiliku masinaga: väiketraktori, laaduri, ATV- või UTV-ga. Mudeli tehniline teostus võimaldab stabiilsemat, mugavamat ja kergemat sõitu nii teedel kui ebatasasel maastikul. #eestitoode

SOOVITAME MASINATELE

- ATVD ja UTVd
- Väiketraktorid
- Kompaktlaadurid
- Miniekskavaatorid



FT-1600 OFFROAD | TEHNILINE INFO

Kandevõime: 1600 kg

Kaal: 380 kg

Sisemõõtmed: 1250x2000 mm

Kogupikkus: 3300 mm

Kogulaius: 1360 mm

Kogukõrgus: 1018 mm

Laadimiskõrgus: 718 mm

Porte kõrgus: 300 mm

Kallutusnurk: 50 kraadi

Mahutavus: 0.75 m³ / 2.5 m³ (kõrgendustega)

Kiirus: 25 km/h / 40 km/h

Ratta suurus: 20" x 10" x 8" (balansiirsild)

Kallutuslahendused

- Hüdrovoolik masinaga liitmiseks (standardis)
- Käsipumbaga kallutus
- Elektro-hüdrauliline puldist kallutus

HAAGISE LISAVALKUD

Kombineeri oma haagis vastavalt vajadusele.



Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu



VEOÜHENDUSE VALIKUD

- D50 kuulühendus *
- D32 veosilmus
- D50 pikk kuulühendus



HÜDRAULIKA VALIKUD

- Hüdrovoolik-ühendus *
- Käsipump
- Elektro-hüdrauliline puldist kallutus



KÕRGENDUSE VALIKUD

- 700 mm võrkkõrgendused
- 300 mm lisa külpaneelid



KOORMAKATTE VALIKUD

- Pealmine PVC kate
- Sisemised PVC katted (võrkkõrgendusele)



RATTA VALIKUD

- Mururehvidega ratas*
- Maastikurehvidega ratas



* Standardvarustuses

LISASEADMED

FT-1600 OFFROAD LISASEADMED

Kombineeri oma haagis vajalike lisadega ning täida tööülesanded kiirelt ja mugavalt!

Lehekoristuse lisavarustus



Metsapostid

Metsapostide lisa võimaldab Foresteel haagise muuta lihtsalt metsaveohaagiseks.



MIDVAC

Optimaalne imur 13HP mootoriga. Käsistarteriga.



PROVAC

Efektive imur 18HP mootori ja elektrilise käivitusega. Parim valik professionaalidele.



Kastmis/veemoodul

Kompaktsed paagid 12V või bensiinimootoriga pumbaga. Valikus 600/1000 L



Lehesuudmik

Haagisealune imusuudmik teeb lehekoristuse lihtsaks, mugavaks ja autonoomseks.

FT-1600 OFFROAD haagise ülevaade:

- ✓ Jäik ja tugev A-raamiga konstruktsioon
- ✓ Platvormehitusega multifunktsionaalne kallurkast
- ✓ Dünaamiline balansiirsild tagab mugava ja stabiilse sõidu
- ✓ Suur valik kvaliteetset lisavarustust
- ✓ Sujuv liikumine ebatasastel maastikel ja konarlikel teedel
- ✓ Kvaliteetne ehitus ja komponendid - pikem eluiga
- ✓ Modulaarne disain - Kiire lisavarustuse paigaldus
- ✓ Suurendatud torkekindlusega mururehvid
- ✓ 6 positsiooniga veopea - sobitub erinevate masinatega



Kõige mugavam kallutus-valik: Puldiga elektro-hüdrauliline kallutus (sisaldab akut ja laadimissüsteemi)

FT-2200

PROFESSIONAALNE 3-KÜLJE KALLURHAAGIS

FT-2200 on kasutajasõbralik kallurhaagis, mille unikaalsus peitub 3-külje kallutuses. Multifunktsionaalse haagise eelised tulevad esile, kui ühildada tööks erinevate kommunaalmasinate, laadurite, traktorite või miniekskavaatoritega. Optimaalse 2200 kg kandevõimega haagise mudel on populaarseim ja väga hinnatud munitsipaal- ja haljastusettevõtete hulgas koos laialdse lisaseadmete valikuga. #eestitoode



SOOVITAME MASINATELE

- Kommunaalmasinad
- Traktorid
- Laadurid
- Miniekskavaatorid



FT-2200 | TEHNILINE INFO

Kandevõime: 2200 kg

Kaal: 485 kg

Sisemõõtmed: 1250x2440 mm

Kogupikkus: 3880 mm

Kogulaius: 1360 mm

Kogukõrgus: 1082 mm

Laadimiskõrgus: 770 mm

Porte kõrgus: 300 mm

Kallutus: 3-külje | Nurk: 53/45 kraadi

Mahutavus: 0.95 m³ / 3.2 m³ (kõrgendustega)

Kiirus: 25 km/h / 40 km/h

Ratta suurus: 26" x 12" x 12"

Kallutuslahendused

- Hüdrovoolik masinaga liitmiseks (standardis)
- Elektro-hüdrauliline puldist kallutus
- Käsipumbaga kallutus

HAAGISE LISAVALKUD

Kombineeri oma haagis vastavalt vajadusele.



Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu



VEOÜHENDUSE VALIKUD

- D50 kuulühendus *
- D32 veosilmus
- D50 pikk kuulühendus
- D32 pikk veosilmus



HÜDRAULIKA VALIKUD

- Hüdrovoolik-ühendus *
- Elektro-hüdrauliline puldist kallutus
- Käsipumbaga kallutus



KÕRGENDUSE VALIKUD

- 700 mm võrkkõrgendused
- 300 mm lisa külpaneelid




KOORMAKATTE VALIKUD

- Pealmine PVC kate
- Sisemised PVC katted (võrkkõrgendusele)



RATTA VALIKUD

- Mururehaviga ratas*
- Maastikurehaviga ratas



* Standardvarustuses

LISASEADMED

FT-2200/FT-2500 LISASEADMED

Kombineeri oma haagis vajalike lisadega ning täida tööülesanded kiirelt ja mugavalt!

Lehekoristuse lisavarustus



Metsapostid

Metsapostide lisa võimaldab Foresteel haagise muuta lihtsalt metsaveohaagiseks.



MIDVAC

Optimaalne imur 13HP mootoriga. Efektiivne premium klassi imurisüsteem.



PROVAC

Efektiivne imur 18HP mootori ja elektrilise käivitusega. Parim valik professionaalidele.



Kastmis/veemoodul

Kompaktsed paagid 12V või bensiinimootoriga pumbaga. Valikus 600/1000/2000 L



Lehesuudmik

Haagisealune imusuudmik teeb lehekoristuse lihtsaks, mugavaks ja autonoomseks.

FT-2200 haagise ülevaade:

- ✓ 3-külje kallutus
- ✓ Jäik ja tugev A-raamiga konstruktsioon
- ✓ Ohutu ja mugav automaatne kallutuspiiraja
- ✓ Platvormehitusega multifunktsionaalne kallurkast
- ✓ Võimas hüdrauliline kallutus
- ✓ Suur valik kvaliteetset lisavarustust
- ✓ Kvaliteetne ehitus ja komponendid - pikem eluiga
- ✓ Modulaarne disain - Kiire lisavarustuse paigaldus
- ✓ 6 positsiooniga veopea - sobitub erinevate masinatega



Niidudeki ühendus lehekoristusel tõstab töö efektiivsust. Lehtede kokku kogumine on võimalik erinevates tingimustes.

FT-2500 OFFROAD

PAINDLIK 3-KÜLJE KALLURHAAGIS

FT-2500 on 2.5 tonnise kandevõimega tandemsillaga haagis laaduritele, väiketraktoritele ja muule väiketehnikale. Multifunktsionaalse kolmele küljele kallutava haagise tõstab esile paindlik ja stabiilset sõitu võimaldav tandemsild, mis on suurepärase omadus pargi ja haljasaladelt väljaspool töötavale masinapargile. #eestitoode



SOOVITAME MASINATELE

- Traktorid
- Laadurid
- Miniekskavaatorid
- Kommunaalmasinad

FT-2500 OFFROAD | TEHNILINE INFO

Kandevõime: 2500 kg

Kaal: 525 kg

Sisemõõtmed: 1250x2440 mm

Kogupikkus: 3880 mm

Kogulaius: 1360 mm

Kogukõrgus: 1082 mm

Laadimiskõrgus: 790 mm

Porte kõrgus: 300 mm

Kallutus: 3-külje | Nurk: 53/45 kraadi

Mahutavus: 0.95 m³ / 3.2 m³ (kõrgendustega)

Kiirus: 25 km/h / 40 km/h

Ratta suurus: 23" x 10.5" x 12"

Kallutuslahendused

- Hüdrovoolik masinaga liitmiseks (standardis)
- Elektro-hüdrauliline puldist kallutus
- Käsipumbaga kallutus



HAAGISE LISAVALKUD

Kombineeri oma haagis vastavalt vajadusele.



Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu



VEOÜHENDUSE VALIKUD

- D50 kuulühendus *
- D32 veosilmus
- D50 pikk kuulühendus
- D32 pikk veosilmus



HÜDRAULIKA VALIKUD

- Hüdrovoolik-ühendus *
- Elektro-hüdrauliline puldist kallutus
- Käsipumbaga kallutus



KÕRGENDUSE VALIKUD

- 700 mm võrkkõrgendused
- 300 mm lisa küljpaneelid


KOORMAKATTE VALIKUD

- Pealmine PVC kate
- Sisemised PVC katted (võrkkõrgendusele)



RATTA VALIKUD

- Mururehvidega ratas*
- Maastikurehvidega ratas



** Mudelile saadaval olevat lisavarustust vaata lk 13

* Standardvarustuses

FT-WATER

MUGAV TÄISLAHENDUS KASTMISEKS JA VEE TRANSPORDIKS

Vee transport, kastmis- ja veevarustustööd nüüd lihtsamad kui kunagi varem. Kvaliteetseid komponente kasutades kokku pandud täislahendus on sobilik töövahend nii pargialale, aianditesse, põllumajandustarbijale, hobitarbijale ja kodumajapidamisse. Kompaktne ja kerge, tugeva ja kvaliteetse plastikpaagiga kastmis- ja vee transportisüsteem on mugav täislahendus mida võid kasutada statsionaarselt või hoopis haagisesse, tarbesõiduki kasti, tõstukile kui ka mujale paigaldatuna. #eestitoode



Sobib suurepäraselt

- Autohaagisel
- Pikapi kastis
- Statsionaarselt
- Kaubikusse tõstetuna
- Tõstukiga transportimisel

FT-WATER MUDELID

Paagi suurused:: 300/600/1000/2000 L

Pump: Honda või elektripump (Zero-Emission)

Täielikult autonoomne veepaagi süsteem

Kahveltõstukipesadega raam

Tugev plastpaak

Automaattagastusega kastmispool

Vaata lisavalikuid www.foresteel.eu

STANDARDOMADUSED

- Kerge ja tugev tõstepesadega terasraam
- Madala raskuskeskmega vastupidav paak kvaliteetsest ja taaskasutatavast plastikust
- Kvaliteetne ROLL-IN automaattagastusega voolikupool (Valikus kaks lahendust)
- Kvaliteetne Honda veepump suure tootlikkusega tagab efektiivse ja vaikse töö (max tootlikkus 280L/min)
- 380 mm läbimõõduga täiteluuk koos loksumisvastase kraega



KASTMISLAHENDUSE LISAVALIKUD

Vali sobiv lahendus vastavalt oma vajadustele.



Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu



Kastmispooli valik

- Gardena 20m pikkuse 1/2" voolikuga tagasikeriv kastmispool pihustuspüstoliga
- Tööstuslik 15m pikkuse 3/4" voolikuga tagasikeriv kastmispool reguleeritava pihustusotsikuga
- Standardvarustuses kastmisvoolik ja imuvooliku süsteem

Pumbamoodul (saadaval eraldi)

- Kompaktne autonoomne pumbamoodul koos tagasikeriva kastmisvoolikuga ja imuvoolikuga sobib hästi mobiilseks veepumbaks nii põllumajandusse, koduaeda, suvilasse kui haljastustöödele.
- **Honda WX15T veepump** (max tootlikkusega 280L/min)



Paagi täitmine/Imipool

Paagi täitmise süsteem - täitmine sama pumbaga. Kraanisüsteem koos filtriga imuvoolikuga. Imuvooliku pikkus vastavalt vajadusele. Voolikutel kiirkinnitused kiireks ühendamiseks.

Mitmekülgsed lisavõimalused

Loksumisvastased siseseinad; Alusvanker - tee haagiseks; Elektripumbaga mudelid, survepesuseadmed jt. Lisateavet leiate veebisaidilt www.foresteel.eu





FORESTEEL HAAGISTE OMADUSED

Kõik FORESTEEL haagised on välja arendatud uusimaid tootmistehnoloogiaid ja kvaliteetseid tootekomponente kasutades, pakkumaks oma klientidele usaldusväärsemaid ja töökindlmaid tooteid. Tähtsaimaks sisendiks tootearendusprotsessis on kasutajate tagasiside ning soovid vajaduspõhiste mudelite loomisel ja uute lahenduste väljatöötamisel. Iga valminud disainhaagis on universaalne töövahend koos sobiliku sõidumasinaga ja leiab kasutust oma ala spetsialistide seas, kes oskavad hinnta kompakthaagise tugevat konstruktsiooni, kasutusmugavust, efektiivsust ja väljapaistvat disaini.

Järgnevad omadused kehtivad kõigi meie kallurhaagiste mudelite kohta kui ei ole välja toodud teisiti



Avasta Foresteel haagiste eelised

- ✓ Vastupidav ja jäik A-raamiga ehitus
- ✓ Väga laiad kasutusvõimalused tänu platvorm-kastile
- ✓ Minimaalne murualade kahjustuvus tänu mururehvidele
- ✓ Kompaktne - lihtne manööverdada kitsastes oludes
- ✓ Optimaalne kaal ja suurus väiketraktoritele, laaduritele, ATVdele, UTVdele ja munitsipaalmasinatele
- ✓ Modulaarne disain - võimalus lisada erinevaid valikuid ja lisavarustust nagu leheimurid, kõrgendused jmt
- ✓ Erinevas kõrguses paigaldatav veoapa
- ✓ Esiporte eraldi avatav ja eemaldatav
- ✓ Lai valik erinevat lisavarustust saadaval

Tutvuge FT-haagiste seeria mudelitega

- ✓ Kvaliteetierased ja optimeeritud tugev konstruktsioon
- ✓ Pulbervärvid ported ja kõrgendused
- ✓ Premium kaubamärkide komponendid, pikem eluiga
- ✓ Pöörlev veoapa - turvalisus haagise ümbermineku korral
- ✓ Veoapa koormus sobiv ja ohutu vedavale masinale
- ✓ Suurendatud kulumiskindlusega värv
- ✓ Keskkonnasõbralik värvimine tänu suurele tahkeosakeste sisaldusele - Raam ja platvorm on värvitud kõrgsurve tehnoloogial suure tahkeosakeste sisaldusega läikega polüuretaan värviga
- ✓ Kõik haagised on toodetud vastavuses EU direktiividega ning omavad CE sertifikaati.



LEHEKORISTUSHAAGISED

ERINEVAD IMURI MUDELID LEHEHAAGISTELE

- Briggs & Stratton mootoriga (MIDvac PROvac)

HAAGISEALUNE LEHESUUDMIK LEHEHAAGISELE

- Foresteel haagistele arendatud haagisealune imuhuulik

IMURSÜSTEEMIDE TÄISLAHENDUSED

- Täisvarustuses ja töövalmis lehekoristushaagised



“Otsin Foresteel FT-2200 lehehaagise just selle suurepärase hinna ja kvaliteedi suhte tõttu. FT-2200 aitab meil rohkem tegemise asemel töötada targemalt - meil õnnestus golfväljakul puhastada kaks väljakuala vähem kui ühe päevaga. Varasemalt võttis sama töö aega kaks päeva ja nõudis poole suuremat töötajate panust. Tänu Foresteeli haagisele saame nüüd palju rohkem tegevusi tehtud aastaajal, mil peame olema väiksemate töötajate arvu tõttu väga efektiivsed. Meie produktiivsusele aitas kindlasti kaasa ka lehehaagise suur mahutavus ja kasutuslihtsus.”

Paul Marley
Väljakute hooldusmeeskonna juht
Estonian Golf & Country Club

ForeSteel™



BENSIINIMOOTORIGA IMURSÜSTEEMID

BRIGGS & STRATTON MOOTORITEGA IMURID

FORESTEEL haagiseid on võimalik tänu lisaseadmetele muuta kompakseteks imursüsteemideks. Haagised koos lehekoristuse lisaseadmetega leiavad kasutust haljasalade hooldustööldele kommunaal- või murutraktoriga ühendatud niidudeki või raamialuse lehesuudmikuga. Selline lehekoristus- ja imursüsteemilahendus on tänuväärne tööriist omavalitsustele, aianditele, haljastusettevõtetele, mõisaparkide ja spordiväljakute hooldamiseks. Rohealade korrashoid pole kunagi olnud nii kasutajasõbralik ja mugav! #eestitoode



IMURITE KORPUS, TURBIIN JA VÄLJAVISE HARDOX'ist! Pikem eluiga!

- + VÕIMEKAS
- + KOMPAKTNE
- + LIHTNE KASUTADA
- + HARDOX® TERASEST

IMURI MUDELID

Mitmesugusteks ülesanneteks, vastavalt vajadusele.



Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

MIDvac

Optimaalne imur 13HP B&S mootoriga. Parim valik kitsama eelarve juures.

Turbiini läbimõõt: 450 mm
Tootlikkus: 90 m ³ /min
Mootor: 13 HP Briggs & Stratton
Kaal: 93 kg
Käivitus: Käsistarter
Purusti: Jah, Hardox®
Vooliku läbimõõt: 200 mm
Vooliku pikkus: 5 m
Mõõtmed: 575x470x1040 mm
Turbiin ja kuludetailid: Hardox®

ENIM MÜÜDUD. Parim valik kitsama eelarve korral

PROvac

Efektive imur 18HP B&S mootori ja elektrilise käivitusega. Parim valik nõudlikes tingimustes töötamiseks.

Turbiini läbimõõt: 450 mm
Tootlikkus: 90 m ³ /min
Engine: 18 HP Briggs & Stratton (el. start)
Kaal: 97 kg
Käivitus: Elektriline käivitus
Purusti: Jah, Hardox®
Vooliku pikkus: 200 mm
Vooliku pikkus: 5 m
Mõõtmed: 575x470x1040 mm
Turbiin ja kuludetailid: Hardox®

KÕIGE VÕIMSAM: Suurem võimsuse tagavara

Foresteeli Lehehaagised

- ✓ Täisvarustuses ja töövalmis
- ✓ Efektive ja soodne asendus käsitööle
- ✓ Vähem tööd ja vaeva, väiksem tööjõukulu!
- ✓ Erinevad mudelid väiketehnikale
- ✓ Seadistatav vastavalt vajadustele
- ✓ Usaldusväärsed lahendused

- ✓ Suur imuvõimsus
- ✓ Optimaalne turbiini-mootori kokkusobivus
- ✓ Pika elueaga tugev konstruktsioon

- ✓ Purustustes vähendavad lehtede mahtu 4 kuni 10 korda
- ✓ Võimsad ülemaailmse garantiiga mootorid
- ✓ Töökindel ja lihtne kasutada

LISASEADMED

IMURI OMADUSED

Imuri tööd intensiivistavad.



Purustusterad

Imuri purustusterad
tükeldavad lehed 4-8x
väiksemaks



Mugav käsihuulik

Kerge ja mugav muudetava
töökõrgusega käsihuulik koos
pöörleva tugirattaga.



360° Väljavise

Kiirelt ja lihtsalt pööratav ning
eemaldatav väljavisketoru.
Lihtsaim puhastamine turul.



Efektiivsed mootorid

B&S bensiinimootorid on
tuntud oma efektiivsuse ja
kvaliteedi poolest.

IMURI LISASEADMED

Imuri paigaldamiseks ja komplekteerimiseks haagisekomplektiga.



Paigaldusraamid

Paigalda imur autohaagise või
muu kasti/konteineri portele



Distsantskandur

Vabalt liikuv kandur niidudeki
ühenduses vooliku sobivaks
positsioneerimiseks.



Haagise lehesuudmik

Haagisealune imusuudmik
teeb lehekoristuse lihtsaks,
mugavaks ja autonoomseks.



Imuvoolik

Elastne, kerge ja tugevast
materjalist imuvoolik. Pikem
voolik lisana saadaval.



ENNE / PÄRAST
Purustusterad
+ KIIRE KOMPOSTEERUMINE



Niidudeki ühendus lehekoristusel tõstab töö efektiivsust.
Lehtede kokku kogumine on võimalik erinevates tingimustes.

HAAGISEALUNE LEHESUUDMIK

LIHTNE JA TÕHUS LEHEKORISTUSSEADE FORESTEEL HAAGISTESEERIALE

Innovaatiline lehekoristuslahendus FORESTEEL haagistele. Töö haagise alla paigaldatud lehesuudmikuga on kiire, lihte ning võimaldab vähendada tööpõukulusid ja lehekoristuseks kuluvat aega. Tüütu lehekoristus, tänu multifunktsionaalsele lehekoristusseadmele, on nüüd „Ühe-mehe-töö“!

Parim kokkusobivus MIDvac ja PROvac imuritega. NB! Tootevideot vaata kodulehelt. #eestitööde #ühemehe-töö



- + MITMEKÜLGNE
- + KOMPAKTNE
- + KERGE
- + LIHTNE KASUTADA

LEHESUUDMIK

Maksimaalne tootlikkus minimaalse tööjõuga. Mõistliku kuluga!



Vaata tootevideoid lehelt www.foresteel.eu

Töölaius: 1350mm

Parim sobivus: MIDvac & PROvac

Kaal: 25 kg

Vooliku läbimõõt: 200 mm

Vooliku ühendus: Quick-connect

Töökõrgus: Reguleeritav

Paralleelsus: Töönurk reguleeritav

Esi/Taga Kardinad: Kõrgus reguleeritav

- ✓ Ühe-mehe-töö / Vajab vaid vedavat masinat
- ✓ Efektne ja soodne asendus käsitööle
- ✓ Sobilik iga veomasinaga
- ✓ Maapinda kopeeriv lahendus
- ✓ Quick-connect kiireks tööviisi vahetuseks
- ✓ Lai reguleerimisvahemik

Maapinda kopeeriv lahendus



Haagisealune lehesuudmik paigaldub Foresteel haagiste raami alla lihtsalt kinnitatava hinge-lahendusega. Haagis koos lehesuudmiku ja imuriga võimaldab teostada kiiret ja lihtsat lehekoristust. Seade sõidab haagise all kahel pöörleva maad kopeeriva rattal ning on reguleeritava kõrguse ja paralleelsusega. Lahendus tagab lihtsa ülemineku ka konarlikul pinnasel.





MOBIILSED KASTMIS- JA SURVEPESUSEADMED



TEHNILINE INFO

Haagise mudelite võrdlus



MUDEL	FT-600	FT-1600	FT-1600 OFFROAD	FT-2200	FT-2500 OFFROAD
Kandevõime (kg)	600	1600	1600	2200	2500
Kaal (kg)	225	380	380	485	525
Sisemõõtmed (mm)	1000x2000x300	1250x2000x300	1250x2000x300	1250x2440x300	1250x2440x300
Platvormi paksus (mm)	2	3	3	3	3
Porte paksus (mm)	2	2	2	2	2
Kallutus	Hüdrauliline, Taha	Hüdrauliline, Taha	Hüdrauliline, Taha	Hüdrauliline, 3-külge	Hüdrauliline, 3-külge
Kallutusnurga piiraja	silinder; ohutustross			hüdro-automaatne	hüdro-automaatne
Kallutusnurk (kraadi)	50			53/45	53/45
Ratta suurus (tolli)	20x10x8	26x12x12	20x10x8	26x12x12	23x10.5x12
Standardrehv	Kõrgvaliteetne suurendatud torkekindlusega mururehv, mis sobib ka maastikusõiduks				
Kiirus (km/h) *	40	40	40	40	40
Veopea reguleeritavus	2 positsiooni	6 positsiooni	6 positsiooni	6 positsiooni	6 positsiooni
Hinge-tüüpi LED tuled	✓	✓	✓	✓	✓
Eemaldatavad ported ja nurgapostid	✓	✓	✓	✓	✓
Eraldi avatav esiporte	✓	✓	✓	✓	✓
Kaablihoija	✓	✓	✓	✓	✓
Rattaga tugijalg	✓	✓	✓	✓	✓
Polditav sild	✓	✓	✓	✓	✓
Tõkiskingad	✓	✓	✓	✓	✓

VÕIMALIKUD LISAD JA LISAVARUSTUSE VÕIMALUSED

Veopea D50 / D32	✓	✓	✓	✓	✓
PIKK veopea	✓	✓	✓	✓	✓
Võrkkõrgendused	✓ 700 mm	✓ 700 mm	✓ 700 mm	✓ 700 mm	✓ 700 mm
Lisa portekõrgendused	-	✓ 300 mm	✓ 300 mm	✓ 300 mm	✓ 300 mm
Modulaarsed metsapostid	-	✓	✓	✓	✓
Käsiump	✓	✓	✓	✓	✓
Elektro-hüdraulika	✓	✓	✓	✓	✓
Registreerimisvalmidus	-	✓	✓	✓	✓


Jälgi meid facebookis, ole uudistega kursis!
Vaadake tootevalikut veebisaidil www.foresteel.eu

* Standard haagise kiirus mururehvidega 25 km/h

**TÖÖKINDLAD JA LÄBIMÕELDUD PIKA ELUEAGA SEADMED
AITAVAD SÄÄSTA AEGA JA RAHA.**

EESTI TOODE KVALITEETI HINDAVALE KASUTAJALE.

LÄHIM ESINDUS LEITAV KODULEHEL



* Didn't find dealers in your country? Contact us directly for more information.

EDASIMÜÜJA



Võta ühendust ja uuri lisa

Alar Annuk

alar@foresteel.eu
+372 5245892

Argo Rossner

argo@foresteel.eu
+372 53474977

ForeSteel™

info@foresteel.eu
www.foresteel.eu

Foresteel Tartu esindus

Savimäe 8a,
Vahi 60534, Tartu

