

KOMPAKTA TIPPSLÄP OCH LÖSNINGAR FÖR LÖVUPPSAMLING

2020



EFFEKTIVA LÖSNINGAR

BEPRÖVADE RESULTAT

PRISVÄRD KVALITET





SLÄPserien AV FORESTEEL

Kompakta tippsläp med toppkvalitet för kommunal och parkskötselutrustning.



FT-MINI **NYHET**

Trädgårdsassistent

	500 kg
	125 kg
	1000 x 1500 mm



FT-600

Det lätta släpet

	600 kg
	225 kg
	1000 x 2000 mm



FT-1000

Universalsläpet

	1000 kg
	360 kg
	1250 x 2000 mm



FT-1300 OFFROAD

Det flexibla släpet

	1300 kg
	370 kg
	1250 x 2000 mm



FT-2200

Släpet med 3-vägstipp

	2200 kg
	485 kg
	1250 x 2440 mm



FT-2500 OFFROAD

Släpet med 3-vägstipp

NYHET


	2500 kg
	525 kg
	1250 x 2440 mm

**NY MODELL
SNART
TILLGÄNGLIG**

FT-3500

Compact tipper

	~ kg
	~ kg
	~ mm



FT-LEAF-TRAILER

Tippvagn för hög hastighet

NYHET

	2020 kg
	680 kg
	1650 x 2560 mm

VÅR HISTORIA

Foresteel är ett estniskt utvecklings- och produktionsföretag som fokuserar på högkvalitativa kompakta släplösningar för maskiner inom park- och grönområdesbranschen och för hobbyanvändare.

Vårt uppdrag har ända från början varit att leverera högkvalitativa, skräddarsydda lösningar till sektorn av mindre maskinutrustning. Vårt produktsortiment inkluderar en serie av små släp och lövuppsamlingslösningar som utgör en kompakt och samtidigt effektiv kombination för städning av olika områden från gårdsplan till stora parkytor från löv och skräp.

Genom kontinuerlig produktutveckling vill vi tillhandahålla en flerfunktionell släpserie med ett brett urval av skräddarsydda tillbehör för olika ändamål för att lösa problem i det dagliga arbetet inom den växande sektorn av fastighetsskötsel.

Foresteel erbjuder välbeprövade lösningar för kommuner, företag inom grönområdesskötsel, trädgårds- och grönområdesentusiaster, parkskötare och hobbyanvändare världen över.

Foresteels sugenheter hjälper att samla upp löv på hösten och våren, rensa gräsmattor från klippt gräs och skräp och göra parkskötsel och underhåll av vägkanter enklare och lättare än någonsin.


CONTENT

Släpserien av Foresteel	2
FT-MINI	5
FT-600	6-7
FT-1000	8-9
FT-1300 OFFROAD	10-11
FT-2200	12-13
FT-2500 OFFROAD	14
FT-LEAF-TRAILER	15
FT-WATER	16
Standardegenskaper	20-21
Suglösningar	22
Lövsugar	24-25
Chassimonterade sugenheter	26
Kraftuttagsdriven lövsug	27
Hydraulisk lövborste.....	28
Tekniska specifikationer	31
Återförsäljare	32

PROJEKTERING OCH TILLVERKNING

Foresteel använder de senaste teknikerna för projektering, utveckling och tillverkning av produktserien. Projektering sker med den senaste CAD-programvaran för att bäst optimera våra produkter med hänsyn till hållfasthet och olika parametrar. Vi använder högprecisa tillverkningstekniker såsom laserskärning och CNC-bockning för att tillhandahålla våra kunder produkter med suverän kvalitet.

Vi arbetar dagligen med att upprätthålla varumärkets grundvärden. Integritet, kvalitet, engagemang och innovation är de ideal som vi strävar efter. Vi har över 3400 m2 produktionsyta vilket möjliggör oss att snabbt höja vår produktionsvolym och samtidigt aktivt expandera till olika länder. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och innovation med utgångspunkt i kundernas förtroende för att erbjuda ett ännu bättre produktsortiment.



Se produktvideor www.foresteel.eu



facebook.com/foresteel.eu



instagram.com/foresteel



Foresteel Official

www.foresteel.eu



ÖVERBELASTA ALDRIG DINA MASKINER.

**VÄLJ ETT SLÄP MED RÄTT STORLEK FÖR DINA
KOMPAKTA MASKINER.**

FT-MINI

SLÄP FÖR SMÅ DRAGFORDON

Det suveränt kompakta och lätta FT-MINI med manuell tippning är en nyhet inom Foresteels produktsegment för åkgräsklippare och ATV-fordon. Vi har utgått från kundernas önskemål och behov och är nu stolta över att få presentera ett nytt, mindre och lättare tillbehör till åkgräsklippare, ATV och elfordon. Tack vare vår beprövade flerfunktionell plattformstomme, enkel manuell tippning, breda gräsdäck och estetiskt tilltalande utseende kan FT-MINI göra dina säsongsarbeten på gårdsplanen eller i parken både enklare och trevligare! #hemassistent

FT-MINI | SPECIFIKATIONER

Lastkapacitet: 500 kg

Tomvikt: 125 kg

Innermått , (B x L): 1000x1500 mm

Totallängd: 2333 mm / 2660 mm (med lövsug kit)

Totalbredd: 1110 mm

Totalhöjd: 848 mm

Lastningshöjd: 548 mm

Lämnhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 41 grader, manuell

Volym: 0.6 m³ / 2 m³ (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40km/h

Hjulmått: 20" x 10" x 8"

Tippningslösning

- Manuell tippning; Låsning med klämma

PERFEKT PASSFORM FÖR

- Gräsklipparkärrorer
- Golf
- Eldrivna fordon
- ATV och UTV



TILLVAL TILL SLÄP

Välj de tillval som uppfyller dina behov.



Se produktvideor på www.foresteel.eu



KOPPLING

- D50 kulkoppling *

Kopplingshöjd 335 mm
(från marken)



HJULTILLVAL

- Gräsdäck *
- Terrängdäck



MINIvac

Lätt och enkel lövsamling med FT-MINI MINIvac-paketet. Effektiv uppsamling av löv/gräs med hjälp av gräsklipparkopplingen.



Bevattningsystem

Kompakta vattentankar med låg tyngdpunkt med Honda-pumpsystem och kombinationer av bevattnings- och sugslangar.*

* Standardutförande

* Tillgängliga tankar: 125 / 200 / 450 / 600 / 1000 / 2000 litres

FT-600

DET LÄTTA SLÄPET

När man söker en lätt och flerkfunktionell släp till din maskinutrustning så har FT-600 en hel del att erbjuda. Det lätta hydrauliska tippsläpet med plattformstomme är utarbetat för små maskiner såsom större gräsklippartraktorer, eldrivna fordon, golf- och parkfordon, ATV och UTV. Tillval för tippning såsom ett elektriskt-hydrauliskt system eller ett manuellt system med handpump gör släpet bekvämt och lätt att använda med valfritt dragfordon.

Plattformstommen och den ergonomiska lastningshöjden gör lastningen och nedlastningen lätt och bekväm.

FT-600 | SPECIFIKATIONER

Lastkapacitet: 600 kg

Tomvikt: 225 kg

Innermått , (B x L): 1000x2000 mm

Totallängd: 3240 mm

Totalbredd: 1110 mm

Totalhöjd: 900 mm

Lastningshöjd: 600 mm

Lämnhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 50 grader

Volym: 0.6 m³ / 2 m³ (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40km/h

Hjulmått: 20" x 10" x 8"

Tippningsmöjligheter

- Hydraulslang (standard)
- Manuellt med handpump
- Elektriskt-hydrauliskt system

PERFEKT PASSFORM FÖR

- Gräsklippartraktorer
- Minilastare
- Eldrivna fordon
- ATV och UTV



TILLVAL TILL SLÄP

Välj de tillval som uppfyller dina behov.



Se produktvideor på www.foresteel.eu



TILLVAL FÖR KOPPLING

- D50 kulkoppling *
- D32/D45 dragögla
- D50 lång koppling



HYDRAULSYSTEMET

- Hydraulslang *
- Manuellt med handpump
- Elektriskt-hydrauliskt



FÖRLÄNGNINGAR

- 700 mm nätförlängningar

PVC TILLVAL

- Övre PVC-överdrag
- Inre PVC-överdrag

HJULTILLVAL

- Gräsdäck *
- Terrängdäck



* Standardutförande

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR FÖR FT-600

Utarbetade för att få arbetet gjort. Komplettera släpet med de tillbehör som du behöver.

Lövsug tillbehör



MINIVAC

Lövsug på grundnivå med 6 hk B&S-motor. Utmärkt för gräsklipparkopplingen.



MIDVAC

Lövsug på mellannivå med 13 hk B&S-motor. Den bästa på mellannivå.



PROVAC

Lövsug med 18 hk B&S-motor och elstart. Den bästa för krävande arbeten.



Vattentank

Kompakt vattentank med 12V eller bensindriven pumphsystem. 450/600 L



Chassimonterad enhet

Enkel men effektiv sugenhet för lättare städning med valfritt dragfordon.



Lövsborste H120

Hydraulisk lövsborste för professionell områdesskötsel.

Översikt över det lätta släpet

- ✓ Styv och stark A-stomme
- ✓ Tippstomme av plattformstyp
- ✓ Kraftfull hydraulisk tippning
- ✓ Förstklassiga modulbaserade tillbehör
- ✓ Ultralätt
- ✓ Konstruktion och komponenter med hög kvalitet
- ✓ Beprövad flexibilitet – lätt manövrering i trånga ställen
- ✓ Gräsdäck för minimal skada på gräsmattan
- ✓ Optimal storlek för dragfordonets bredd



Chassimonterad sugenhet – det bästa alternativet för gräsklipparkopplingen.



FT-1000

UNIVERSALSLÄPET

Det lätta och samtidigt rejäla tippsläpet med 1000 kg lastkapacitet är absolut värt att överväga. Det flerfunktionella hydrauliska tippsläpet med plattformstomme är avsett för mindre maskiner såsom småtraktorer, eldrivna fordon, minilastare, ATV och UTV.

Ett universalsläp för din ATV, UTV eller småtraktor som tar hand om dina grönarbeten.

FT-1000 | SPECIFIKATIONER

Lastkapacitet: 1000 kg

Tomvikt: 360 kg

Innermått , (B x L): 1250x2000 mm

Totallängd: 3300 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 980 mm

Lastningshöjd: 680 mm

Lämnhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 50 grader

Volym: 0.75 m³ / 2.5 m³ (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulummät: 23" x 10.5" x 12"

Tippningsmöjligheter

- Hydraulslang (standard)
- Manuellt med handpump
- Elektriskt-hydrauliskt system

PERFEKT PASSFORM FÖR

- ATV och UTV
- Småtraktorer
- Minilastare
- Eldrivna fordon




TILLVAL TILL SLÄP

Välj de tillval som uppfyller dina behov.



Se produktvideor på www.foresteel.eu



TILLVAL FÖR KOPPLING

- D50 kulkoppling *
- D32/D45 dragögla
- D50 lång koppling
- D32/D45 lång dragögla



HYDRAULSYSTEMET

- Hydraulslang *
- Manuellt med handpump
- Elektriskt-hydrauliskt



FÖRLÄNGNINGAR

- 700 mm nätförlängningar
- 300 mm extra sidolämningar

PVC TILLVAL

- Övre PVC-överdrag
- Inre PVC-överdrag

HJULTILLVAL

- Gräsdäck *
- Terrängdäck



* Standardutförande

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR FÖR FT-1000

Utarbetade för att få arbetet gjort. Komplettera släpet med de tillbehör som du behöver.

Lövsug tillbehör



Forestry posts

Convert FT-trailer into a forestry trailer with add-on forestry posts.on.



MIDVAC

Lövsug på mellannivå med 13 hk B&S-motor. Den bästa på mellannivå.



PROVAC

Lövsug med 18 hk B&S-motor och elstart. Den bästa för krävande arbeten.



Vattentank

Kompakt vattentank med 12V eller bensindriven pumpsystem. 600/1000 L



Chassimonterad enhet

Enkel men effektiv sugenhet för lättare städning med valfritt dragfordon.



Lövsborste H120


Hydraulisk lövsborste för professionell områdeskötsel.

Översikt över universalsläpet

- ✓ Styv och stark A-stomme
- ✓ Tippstomme av plattformstyp
- ✓ Kraftfull hydraulisk tippning
- ✓ Förstklassiga modulbaserade tillbehör
- ✓ Lätt och kompakt släp för gräsmattor
- ✓ Konstruktion och komponenter med hög kvalitet
- ✓ Beprövad flexibilitet – lätt manövrering i trånga ställen
- ✓ Gräsdäck för minimal skada på gräsmattan
- ✓ Justerbar dragstång - 6 olika lägen



Chassimonterad sugenhet – för effektiv städning av kommunala områden och gräsmattor.



FT-1300 OFFROAD

DET FLEXIBLA SLÄPET

När vägförhållandena blir sämre eller om man ofta kör på terräng så är det dags att tänka på en FT-1300. Det är utarbetat för ATV- och UTV-fordon med tanke på ökad stabilitet, flexibilitet och komfort på tuff terräng. Hög hållfasthet, optimerad konstruktion och lätt vikt gör släpet till ett suveränt val jämfört med andra.

FT-1300 OFFROAD | SPECIFIKATIONER

Lastkapacitet: 1300 kg

Tomvikt: 370 kg

Innermått , (B x L): 1250x2000 mm

Totallängd: 3300 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 1018 mm

Lastningshöjd: 718 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tiltvinkel: 50 grader

Volym: 0.75 m³ / 2.5 m³ (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 20" x 10" x 8" (pendelboggi)

Tipningsmöjligheter

- Hydraulslang (standard)
- Manuellt med handpump
- Elektriskt-hydrauliskt system

PERFEKT PASSFORM FÖR

- ATV och UTV
- Småtraktorer
- Minilastare




TILLVAL TILL SLÄP

Välj de tillval som uppfyller dina behov.



Se produktvideor på www.foresteel.eu



TILLVAL FÖR KOPPLING

- D50 kulkoppling *
- D32/D45 dragögla
- D50 lång koppling
- D32/D45 lång dragögla



HYDRAULSYSTEMET

- Hydraulslang *
- Manuellt med handpump
- Elektriskt-hydrauliskt



FÖRLÄNGNINGAR

- 700 mm nätförlängningar
- 300 mm extra sidolämmar



PVC TILLVAL

- Övre PVC-överdrag
- Inre PVC-överdrag



HJULTILLVAL

- Gräsdäck *
- Terrängdäck



* Standardutförande

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR FÖR FT-1300 OFFROAD

Utarbetade för att få arbetet gjort. Komplettera släpet med de tillbehör som du behöver.

Lövsug tillbehör



Forestry posts

Convert FT-trailer into a forestry trailer with add-on forestry posts.on.



MIDVAC

Lövsug på mellannivå med 13 hk B&S-motor. Den bästa på mellannivå.



PROVAC

Lövsug med 18 hk B&S-motor och elstart. Den bästa för krävande arbeten.



Vattentank

Kompakt vattentank med 12V eller bensindriven pumpsystem. 600/1000 L



Chassimonterad enhet

Enkel men effektiv sugenhet för lättare städning med valfritt dragfordon.



Lövborste H120

Hydraulisk lövborste för professionell områdesskötsel.

Översikt över det flexibla släpet

- ✓ Styv och stark A-stomme
- ✓ Tippstomme av plattformstyp
- ✓ Flexibel tandemaxel för ökad stabilitet och komfort
- ✓ Förstklassiga modulbaserade tillbehör
- ✓ Smidig terrängkörning
- ✓ Konstruktion och komponenter med hög kvalitet
- ✓ Beprövad flexibilitet – lätt manövrering i trånga ställen
- ✓ Gräsdäck med förhöjt punkteringsmotstånd
- ✓ Justerbar dragstång - 6 olika lägen



Möjlighet till bekväm tippning: Elektrisk-hydraulisk tippning (med inbyggt batteri och laddningssystem).

FT-2200

SLÄPET MED 3-VÄGS TIPPNING FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Tack vare dess flerkunktionalitet och användarvänlighet gör FT-2200 varje arbete lätt och har många användningsmöjligheter. Släpets konstruktion av plattformtyp med 3-vägs tippning och ett brett urval av tillbehör gör detta släp till ett av de populäraste valen för kommuner och företag inom grönområdesskötsel.



PERFEKT PASSFORM FÖR

- Småtraktorer
- Minilastare
- Kommunala maskiner

FT-2200 | SPECIFIKATIONER

Lastkapacitet: 2200 kg

Tomvikt: 485 kg

Innermått , (B x L): 1250x2440 mm

Totallängd: 3880 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 1082 mm

Lastningshöjd: 770 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tippning: 3-way | Vinkel: 53/45 grader

Volym: 0.95 m³ / 3.2 m³ (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 26" x 12" x 12"

Tippningsmöjligheter

- Hydraulslang (standard)
- Manuellt med handpump
- Elektriskt-hydrauliskt system



TILLVAL TILL SLÄP

Välj de tillval som uppfyller dina behov.



Se produktvideor på www.foresteel.eu



TILLVAL FÖR KOPPLING

- D50 kulkoppling *
- D32/D45 dragögla
- D50 lång koppling
- D32/D45 lång dragögla



HYDRAULSYSTEMET

- Hydraulslang *
- Manuellt med handpump
- Elektriskt-hydrauliskt

FÖRLÄNGNINGAR

- 700 mm nätförlängningar
- 300 mm extra sidolämmar


PVC TILLVAL

- Övre PVC-överdrag
- Inre PVC-överdrag



HJULTILLVAL

- Gräsdäck *
- Terrängdäck



* Standardutförande

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR FÖR FT-2200/FT-2500 OFFROAD

Utarbetade för att få arbetet gjort. Komplettera släpet med de tillbehör som du behöver.

Lövsug tillbehör



Forestry posts

Convert FT-trailer into a forestry trailer with add-on forestry posts.on.



MIDVAC

Lövsug på mellannivå med 13 hk B&S-motor. Den bästa på mellannivå.



PROVAC

Lövsug med 18 hk B&S-motor och elstart. Den bästa för krävande arbeten.



Vattentank

Kompakt vattentank med pumpsystem. 600/1000/2000 L



Chassimonterad enhet

Enkel men effektiv sugenhet för lättare städning med valfritt dragfordon.



Lövbörste H120

Hydraulisk lövbörste för professionell områdesskötsel.

Översikt över det 3-vägstipp släpet

- ✓ 3-vägs tippning
- ✓ Styv och stark A-stomme
- ✓ Trygg, automatisk hydraulisk begränsning av tippningen
- ✓ Tippstomme av plattformstyp
- ✓ Kraftfull hydraulisk tippning
- ✓ Förstklassiga modulbaserade tillbehör
- ✓ Konstruktion och komponenter med hög kvalitet
- ✓ Kompakt konstruktion – lätt manövrering i trånga ställen
- ✓ Lättjusterad dragstång - 6 olika lägen



Anslutning till gräsklipparkopplingen ökar effektiviteten av lövuppsamling och möjliggör att arbeta i svårare förhållanden.

FT-2500 OFFROAD

EN FLEXIBEL ARBETSHÄST

Detta släp med tresidig tippning och tandemaxel är en flerfunktionell och flexibel arbetshäst som hjälper dig vid olika arbeten på såväl väg som terräng. Tandem-/boggiaxeln bidrar till bekväm och smidig körning. Stommen av plattformtyp och ett brett urval av tillbehör gör släpet till ett utmärkt val för kompakta maskiner.



PERFEKT PASSFORM FÖR

- Småtraktorer
- Minilastare
- Kommunala maskiner
- Små grävmaskiner



FT-2500 OFFROAD | SPECIFIKATIONER

Lastkapacitet: 2500 kg

Tomvikt: 525 kg

Innermått , (B x L): 1250x2440 mm

Totallängd: 3880 mm

Totalbredd: 1360 mm

Totalhöjd: 1082 mm

Lastningshöjd: 790 mm

Lämhöjd: 300 mm

Tippning: 3-way | Vinkel: 53/45 grader

Volym: 0.95 m³ / 3.2 m³ (med upphöjningar)

Max hastighet: 25 km/h / 40 km/h

Hjulmått: 23" x 10.5" x 12"

Tippningsmöjligheter

- Hydraulslang (standard)
- Manuellt med handpump
- Elektriskt-hydrauliskt system

TILLVAL TILL SLÄP

Välj de tillval som uppfyller dina behov.



Se produktvideor på www.foresteel.eu



TILLVAL FÖR KOPPLING

- D50 kulkoppling *
- D32/D45 dragögla
- D50 lång koppling
- D32/D45 lång dragögla



HYDRAULSYSTEMET

- Hydraulslang *
- Manuellt med handpump
- Elektriskt-hydrauliskt

FÖRLÄNGNINGAR

- 700 mm nätförlängningar
- 300 mm extra sidolämmar


PVC TILLVAL

- Övre PVC-överdrag
- Inre PVC-överdrag



HJULTILLVAL

- Gräsdäck *
- Terrängdäck



** För tillgängliga tillbehör, se sidan 13

* Standardutförande

FT-LEAF-TRAILER

TIPPBART HÖGHASTIGHETSSLÄP FÖR BILAR

Det tippbara höghastighetssläpet för bilar i Foresteel-serien. Släpet med premium-kvalitet är integrerad med Foresteels lövuppsamlingslösningar för snabb, tidsbesparande och effektiv lövsamling. Snabb och effektiv uppsamling av löv i parker och kommunala områden för en trevligare, hälsosammare och säkrare boendemiljö tack vare minskade mängder av damm och skräp samt renare parkområden och gator.



FT-LEAF-TRAILER | SPECIFIKATIONER

Lastkapacitet: 1800 kg (vid lövkonfiguration)

Tomvikt: 900 kg (vid lövkonfiguration)

Innermått: 2560x1650 mm

Totallängd: 4160 mm

Totalbredd: 1830 mm

Totalhöjd: 2120 mm

Lastningshöjd: 770 mm

Lämhöjd: 350 mm (+1 m förlängningar)


Tipping: Bakåt | Vinkel: 50 grader

Volym: 1.47 m³ / 5,7 m³ (vid lövkonfiguration)

Hjulmått: 195/70/R14

Specifikationer vid lövkonfiguration

- Elhydraulisk tipping
- Lövvolum 4 / 5,7 m³
- Kompatibelt med MIDvac och PROvac
- EU-typgodkännande för användning i EU
- Nettovikt av lövsugsläpet: 900 kg
- Max vertikal last på kopplingen: 150 kg



TILLVAL TILL SLÄP

Välj de tillval som uppfyller dina behov.

TILLVAL

- 600 mm förlängningar (volym 4 m³)
- 1000 mm förlängningar (volym 5,7 m³)
- Lastramper (2700 kg/par)



MIDVAC (EL START OPT)

Lövsug på mellannivå med 13 hk B&S-motor. Den bästa på mellannivå.



PROVAC

Lövsug med 18 hk B&S-motor och elstart. Den bästa för krävande arbeten.



Se produktvideor på www.foresteel.eu

STANDARDEGENSKAPER

- Tandemaxel med torsionsfjädring
- Elhydraulisk tipping med nödhandpump
- 350 mm sidolämningar i aluminium
- Bred plattform (1650 mm)
- Fjäderförsedda surrningskrokar nederst på släpet
- Stark plattform: plywoodplattform klädd med 2 mm förzinkad stålplåt
- Hjul 195/70R14
- Påskjutsbromsar
- Urtag för lastramper på standardsläpet (ramper säljs separat)
- Stödhjul

FT-WATER

LÖSNING FÖR BEVATTNING OCH VATTENTRANSPORT

En bekväm användningsklar lösning för både vattentransport och bevattning. Högkvalitativa vattentankar i plast kombineras med högkvalitativa pumpsystem och allt detta är kompakt monterat på en lätt stålram med urtag för gaffeltruck. Lättransporterade, kan kopplas till de flesta släp, truckar och pickupbilar. En perfekt lösning för företag inom trädgårds- och grönyteskötsel samt för parker, jordbruksgårdar och hobbyanvändare. Allt-i-ett bevattningslösningen finns nu tillgänglig i två olika storlekar.

TRANSPORT OCH ANVÄNDNING

- På ett släp
- På en pickupbil
- Som en stationär enhet
- Med hjälp av gaffeltruck



FT-WATER MODELLER

Tankkapacitet: / 600 / 1000 / 2000 L etc.

+ Pump: Honda eller Electric (Zero-emission)

+ Helt autonomt bevattningssystem

+ Forkliftbar stålram

+ Starka plastbehållare

+ ROLL-IN slangrulle

Se modellinformation från www.foresteel.eu

EGENSKAPER I STANDARDUTFÖRANDE

- Förzinkad stålram med urtag för gaffeltruck
- Styv tank av högkvalitativ, hållbar och återvinningsbar polyetenplast, med låg tyngdpunkt
- Högkvalitativ ROLL-IN-slangvinda (med automatisk inrullning)
- Vattenpump Honda WX15T (max kapacitet 280 l /min)
- Påfyllningslucka med 380 mm diameter, med skvalpskyddaffle.
- Justerbart spolmunestycke



TILLBEHÖR FÖR BEVATTNING

Välj tillval efter dina behov.



Se produktvideor på www.foresteel.eu



Tillval: slangvinda

- 20 m lång 1/2" slang av Gardena på slangvinda med automatisk inrullning och spraymunstycke
 - 15 m lång 3/4" industriell slang på slangvinda med automatisk inrullning och industriellt spolmunestycke.
- OBS! Endast tryckslang finns tillgänglig i standardutförande.

Pumpmodul (säljs separat)

- Den kompakta och lättanvända pumpmodulen med en vinda med automatisk inrullning för vattenslangen och en komplett extra sugslang är ett utmärkt tillbehör för företag inom trädgårds- och grönyteskötsel samt för gårdar, parker, kommunala områden och fritidshus.



Tillval - Sugfunktion

Påfyllning av tanken med samma pump. Ett ventilsystem med sugslang och filter för tankpåfyllning från valfri vattensamling (damm, insjö osv). Sugslang efter önskemål.

Brett urval av tillbehör

12V / 24V elektriska pumpar; Slosing bafflar; Tvillingvattenrullar; Påfyllningssikt; Vattningsarm; Chassi; Högtryckstvätt och etc. Se www.foresteel.eu för mer information.

* Tillgängliga tankar: 125 / 200 / 450 / 600 / 1000 / 2000 litres



**10+ ÅR AV ERFARENHET INOM KOMPAKTA
SLÄPLÖSNINGAR.**

FRÅN HEMANVÄNDARE TILL PROFESSIONELLA TJÄNSTELEVERANTÖRER.

**FRÅN ÅKGRÄSKLIPPARE OCH ELFORDON TILL KOMPAKTLASTARE OCH
KOMMUNALMASKINER.**



F ForeSteel™
MODULAR TRAILER SOLUTIONS





STANDARDEGENSKAPER AV FORESTEEL-SLÄP

Foresteels serie av släpvagnar kännetecknas av högkvalitativa komponenter, gedigen produktutveckling och konstruering samt de senaste tillverkningsteknikerna. Sakkunskap och erfarenhet av våra kunder har alltid bidragit mycket till vår produktutveckling som har resulterat i kompakta tippsläp med optimerad konstruktion och lättanvända lösningar.

De angivna egenskaperna ingår i standardutförandet för alla släpmodeller om inget annat anges.



Upptäck fördelarna med våra släp

- ✓ Hållbar och stark konstruktion med A--stomme
- ✓ Breda användningsmöjligheter tack vare plattformstommen
- ✓ Gräsdäck för minimal skada på gräsmattan
- ✓ Kompakt konstruktion – lätt manövrering i trånga ställen
- ✓ Optimal vikt och storlek för små traktorer, minilastare, ATV, UTV och parkskötselmaskiner
- ✓ Modulbaserad design – kan kompletteras med tillval och tillbehör såsom lövsugar, förlängningar och sugenheter
- ✓ Justerbar dragstång för anslutning av olika maskiner
- ✓ Öppningsbar och avtagbar frontläm
- ✓ Ett urval av modulbaserade tillbehör finns tillgängligt

Översikt över släpserien FT

- ✓ Högkvalitativa stålmaterial och optimerad konstruktion
- ✓ Pulverlackerade sidolämmar och förlängningar
- ✓ Förstklassiga komponenter – välkända leverantörer
- ✓ Roterande koppling – säkerhet om släpet välter
- ✓ Dragstångsbelastningen är säker för dragfordone
- ✓ Färg med suverän friktionsmotstånd
- ✓ Miljövänlig färg tack vare hög torrsubstanshalt – chassit och flaket är ytbehandlade med ett högtryckssystem och en blank polyuretanfärg med hög torrhalt
- ✓ Alla släp är konstruerade och tillverkade enligt EU-direktiv och är CE-certifierade



Öppningsbar och avtagbar frontläm underlättar transport av långa föremål

Avtagbara sidolämmar och hörnstolpar

Inbyggda hjulklosshållare för extra säkerhet för användaren

Stark stomkonstruktion av plattformstyp

Hög tippvinkel och kraftfull hydraulisk lyftning för enkel nedlastning

Styv och stark A-stomme

Elektrisk-hydraulisk tippning som tillval

Den flexibla tandem-/boggjxeln på FT-1300 OFFROAD ger större stabilitet och komfort

Snabbjusterat parkeringsstöd

Dragstång med justerbar höjd

Säkerhetsstöd för stommen

Roterande dragkoppling för användarens säkerhet

LÖSNINGAR FÖR LÖV- OCH SKRÄPUPPPSAMLING

LÖVSUGAR

- Briggs & Stratton drivna (MINIvac MIDvac PROvac)
- Kraftuttagsdrivna (PTO) POWERED (PTOvac)

CHASSIMONTERADE SUGENHETER

- Uppsamlingslösning för Foresteels släpseri

HYDRAULDRIVEN LÖVBORSTE

- Borste för trepunktsanslutning för kommunalt bruk

HELINTEGRERADE LÖSNINGAR

- Komplettera valfritt Foresteel-släp med en lövsugslösning för effektiv och enkel röjning av löv och skräp.



ForeSteel™



LÖVSUGAR

LÖVSUGAR MED BRIGGS & STRATTON-BENSINMOTOR

Alla Foresteel-slåp kan utrustas med våra lövsugar och de används ofta i kombination med en traktorgräsklippare eller en chassimonterad sugenhet. För uppsamling av löv och klippt gräs samt röjning av gräsmattor och festivalområden av skräp, sågspån eller liknande material. En beprövad lösning för kommuner, företag inom grönområdesskötsel, trädgårds- och grönområdesentusiaster och parkskötare.



**NY! HUS, TURBIN OCH UTMATNINGSRÖRET
NU ALLA FRÅN HARDOX! Längre livstid!**

LÖVSUGSMODELLER

För olika arbeten och olika arbetsförhållanden.



Se produktvideor på www.foresteel.eu

MINIvac

Lövsug på grundnivå med 6 hk B&S-motor. Utmärkt för användning via gräsklipparkoppling i bra förhållanden.

Turbinmått: 360 mm

Kapacitet: 70 m³/min

Motor: 6 HP Briggs & Stratton

Vikt: 50 kg

Blad: 4 pcs + Skärare

Sugmunstycke: finns separat

Slangdiameter: 180 mm

Slanglängd: 3.5 m

Mått: 600x638x1000 mm

Turbin och slitplåta: Hardox®

**BÄST LÄMPAD FÖR:
FT-MINI/ FT-600**

- ✓ Hög sugeffekt
- ✓ Optimal kompatibilitet mellan turbin och motor
- ✓ Slitstark, rejäl konstruktion

MIDvac

Lövsug på mellannivå med 13 hk B&S-motor. Den bästa enheten på mellannivå i bättre arbetsförhållanden.

Turbinmått: 450 mm

Kapacitet: 90 m³/min

Motor: 13 HP Briggs & Stratton

Vikt: 93 kg

Blad: 4 pcs + Skärare

Sugmunstycke: ingår

Slangdiameter: 200 mm

Slanglängd: 5 m

Mått: 575x470x1040 mm

Turbin och slitplåta: Hardox®

BÄSTSÄLJAREN: Den bästa enheten på mellannivå.

- ✓ Skärning reducerar lövvolymer 4x
- ✓ Kraftfulla motorer med global garanti
- ✓ Pålitliga och lättanvända

PROvac

Lövsug med 18 hk B&S-motor och elstart. Bäst lämpad för krävande arbeten och tuffa förhållanden.

Turbinmått: 450 mm

Kapacitet: 90 m³/min

Motor: 18 HP Briggs & Stratton (el. start)

Vikt: 97 kg

Blad: 4 pcs + Skärare

Sugmunstycke: ingår

Slangdiameter: 200 mm

Slanglängd: 5 m

Mått: 575x470x1040 mm

Turbin och slitplåta: Hardox®

MEST KRAFTFULL: En lövsug för krävande arbeten.

TILLBEHÖR

EGENSKAPER AV LÖVSUGAR

Särdragen hos våra lövsugar.



Skärblad

Skärbladen i sugenheten reducerar volymen av löv och skräp upp till 4 gånger.



Lätt handtag

Ett lätt och bekvämt sughandtag med ett roterande hjul för enkel användning.



360 ° Rotation

Utmatningsröret kan vridas för att styra flödet och lossas enkelt för lätt rengöring.



Effektiva motorer

Bensinmotorer av globalt fabrikat, kända för deras kvalitet och pålitlighet.

TILLBEHÖR FÖR LÖVSUGAR

Kombineras med lövsug och släp.



Fäste för bakluckan

Lägesfäste för lövsugens baklucka för MINI-, MID- och PRO-serien.



Slangstöd

Rörligt stöd för justering av kopplingslangen vid anslutning till gräsklippare kopplinge



Chassimonterad enhet

Enkel och effektiv sugenhet för automatisk röjning för varje dragfordon.



Sugslang

En längre sugslang kan tilläggas. Standardlängden på slangen är 5m.



BEFORE / AFTER
Skärblad
+ Snabbare
komposting



Anslutning till gräsklipparkopplingen gör lövuppsamling mer effektiv och möjliggör att arbeta i svårare förhållanden.

CHASSIMONTERAD SUGENHET

ENKEL OCH EFFEKTIV SUGENHET FÖR FORESTEEL-SLÄPS

En enkel och autentisk uppsamlingsenhet för Foresteels släpserie för att minimera manuellt arbete och effektivt samla upp löv och skräp i bra till måttligt fuktiga förhållanden. Foresteels suglösningar är utmärkta för kommuner, företag inom grönområdesskötsel, privata företag, proffs inom trädgårdsodling och grönarbeten, parkskötare och alla grönområdesentusiaster som vill göra sitt arbete både effektivt och trevligt.



- + UNIVERSAL
- + KOMPAKT
- + LÄTTANVÄND

LÖVSUG

För maximal effektivitet och minimalt manuellt arbete.



Se produktvideor på www.foresteel.eu

Modell FT-600

Arbetsbredd: 1100mm

Bäst lämpad för: MIDvac & PROvac

Vikt: 20 kg

Slangdiameter: 200 mm

Slangkoppling: Snabbkoppling

Arbets höjd: Justerbar

Parallellism: Med justerbar vinkel

Gardiner: Med justerbar höjd

Modell FT-1000/1300/2200

Arbetsbredd: 1350mm

Bäst lämpad för: MIDvac & PROvac

Vikt: 25 kg

Slangdiameter: 200 mm

Slangkoppling: Snabbkoppling

Arbets höjd: Justerbar

Parallellism: Med justerbar vinkel

Gardiner: Med justerbar höjd

- ✓ Ingen gräsklippare behövs
- ✓ Minimalt manuellt arbete
- ✓ Valfritt dragfordon kan användas
- ✓ Snabbt transportläge
- ✓ Snabbkoppling för handtaget
- ✓ Terränganpassning

Ledad koppling



Enheten kopplas under underredet på ett Foresteel-släp och möjliggör uppsamling av löv och skräp utan dragutrustning. Enheten dras under släpets underrede, dess höjd är justerbar och den följer markens konturer på två svivelhjul. Tack vare detta är körning över mindre ojämnheter och upphöjningar lätt och bekväm.

KRAFTUTTAGSDRIVEN LÖVSUG

KRAFTUTTAGSDRIVEN LÖVSUG FÖR BAKRE TREPUNKTSKOPPLING

Lövsugen PTOvac är utarbetad för användning med traktorer för att uppnå lägre bullernivåer och högre sugeffekt. En professionell lövsug för röjning av skräp, löv, avfall och andra material från parker, vägar och vägkanter. PTOvac drivs via traktorns kraftuttag, den har låg bullernivå och sugeffekt på samma nivå som bensindrivna lövsugar Foresteel 18HP PROvac.



- + KRAFTFULL
- + TYST
- + FÖR VALFRI TRAKTOR

KRAFTUTTAGSDRIVEN LÖVSUG

Det handlar om tyst drift. Och effekt.



Se produktvideor på www.foresteel.eu

PTOVAC

Turbinmått: 490 mm

Kapacitet: 110 m³/min

Drivning: Kraftuttag

Varvtal, effekt: 500 RPM; 20 kW

Vikt: 170 kg

Blad: 6 pcs

Lövskärare: Tillval

Slangdiameter: 200 mm

Slanglängd: 5 m

Mått: 1470x585x1140 mm

Turbin och slitplåta: Hardox®

PTOvac är utarbetad för effektiv röjning av större jämna ytor och grönområden och den är ett utmärkt hjälpmedel för varje kommun i kombination med en lövborste som tillval eller kopplad till en gräsklippare. PTOvac kopplas till traktorns trepunktskoppling och har en inbyggd släpdragkrok för användning tillsammans med ett Foresteel-släp.

Tillval: hydraulisk lövborste



- ✓ Maximal sugeffekt
- ✓ Minimal bullernivå
- ✓ Minskar lövvolymen 4x
- ✓ Ingen extra motor
- ✓ Passar varje traktor (kat 0-1)
- ✓ Inbyggd dragkrok

HYDRAULISK LÖVBORSTE

FRONTMONTERAD LÖVBORSTE MED HYDRAULISK SIDOBORSTE SOM TILLVAL

Den hydrauldrivna lövborsten är utarbetad för användning i kombination med lövsugar för röjning av parker, parkeringsplatser, vägar, fotbollsplan och alla andra jämna ytor från skräp, löv, kvistar, gräs och avfall. Lövborsten kopplas till maskinens front med koppling av lämplig typ (3-punktskoppling, lastarkoppling osv.). Borsten är avsedd för användning med Foresteels lövsugssystem och serie av släp.



HYDRAULISK LÖVBORSTE

Redo att stå till tjänst på varje underlag.



Se produktvideor på www.foresteel.eu

LÖVBORSTE H120

Borstens arbetsbredd: 1200 mm

Erforderlig kapacitet: 90+ m³/min

Drivning: Hydraulisk

Hydr. flöde: 20 l/min

Borstens varvtal: 0-500 RPM

Vikt: 125 kg

Traktorns kategori: kat 0-1-2

Mått: 1318x960x875 mm

Arbetshöjd: justerbar

Borstens hastighet: justerbar

Lövborsten är utarbetad för effektiv rengöring av större ytor med minimalt manuellt arbete och fungerar bäst i kombination med lövsugarna PROvac och PTOvac.

- ✓ Universalkoppling
- ✓ Justerbar borsthöjd
- ✓ Terränganpassning

- ✓ Enkelt underhåll
- ✓ Justerbar borsthastighet
- ✓ Tillval: hydr. sidoborste

Tillval: hydrauldriven sidoborste







Foresteel på Elmia Park 2019



**NYA TILLBEHÖR TILLGÄNGLIG!
+ MODULÄRT SKOGSBRUKSTILLBEHÖR**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Jämförelse mellan olika släpmodeller



MODELL	FT-MINI	FT-600	FT-1000	FT-1300 OFFROAD	FT-2200	FT-2500 OFFROAD
Lastkapacitet (kg)	500	600	1000	1300	2200	2500
Vikt (kg)	120	225	360	370	485	525
Innermått (mm)	1000x1500x300	1000x2000x300	1250x2000x300	1250x2000x300	1250x2440x300	1250x2440x300
Plåttjocklek, flak (mm)	2	2	3	3	3	3
Plåttjocklek, sidor (mm)	1.5	2	2	2	2	2
Tippling	Manuell, bakre	hydraulisk, bakre	hydraulisk, bakre	hydraulisk, bakre	hydraulisk, 3-vägstipp	hydraulisk, 3-vägstipp
Vinkelbegränsning tippling	Mekanisk	cylinder; including safety rope			hydro-automatic	hydro-automatic
Tippvinkel (grader)	40	50			53/45	53/45
Hjulstorlek (tum)	20x10x8	20x10x8	23x10.5x12	20x10x8	26x12x12	23x10.5x12
Standarddäck	Kenda Super Turf; Premiumdäck för gräsmattor med förhöjt					
Max hastighet (km/h) *	25	40	40	40	40	40
Justerbar dragstång	fixerad	2 lägen	6 lägen	6 lägen	6 lägen	6 lägen
Ledade LED-lyktor	Tillval	✓	✓	✓	✓	✓
Avtagbara sidolämmar och hörnstolpar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Öppningsbar frontläm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabelhållare	-	✓	✓	✓	✓	✓
Parkeringsstöd med hjul	Tillval	✓	✓	✓	✓	✓
Axel med bultförband	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hjulklossar	Tillval	✓	✓	✓	✓	✓

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Kopplingar D50 / D32	✓ D50	✓	✓	✓	✓	✓
LÅNG koppling	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NÄTFörlängningar	-	✓ 700 mm	✓ 700 mm	✓ 700 mm	✓ 700 mm	✓ 700 mm
Extra varv sidolämmar	-	✓ 300 mm	✓ 300 mm	✓ 300 mm	✓ 300 mm	✓ 300 mm
Modulär skogsbrukadapter	-	-	✓	✓	✓	✓
Handpump	-	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrohydraulik	-	✓	✓	✓	✓	✓
Lövsugar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chassimonterad sugenhet	-	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulisk kran	-	✓	✓	✓	✓	✓
Nummerskyltbelysning	-	-	✓	✓	✓	✓

* Släpets standardhastighet med gräsdäck är 25 km/h


Vi utvecklar ständigt vårt sortiment.

Följ oss på facebook och håll dig informerad!

Se uppdaterat modellprogram online www.foresteel.eu

VI TAR FORESTEELS PRODUKTER NÄRMARE TILL DIG. VARJE DAG. VÄLJ KVALITET OCH HÅLLBARHET.

SE TILLGÄNGLIGHET ONLINE



* Hittade du ingen återförsäljare i ditt land? Kontakta oss för mer information.

ÅTERFÖRSÄLJARE

ForeSteel™
info@foresteel.eu
www.foresteel.eu

